



**SIEMENS**

Global network of innovation

## HiPath 1100

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için  
Telefon Haberleşme Sistemleri

[www.siemens.com.tr/hipath](http://www.siemens.com.tr/hipath)

Bir mimarlık ofisiniz mi var, ya da bir sigortacı mısınız? Belki bir doktorsunuz veya bir seyahat acentesini yönetiyorsunuz? İşinizin gereği olarak sürekli müşterilerinizle ya da tedarikçilerinizle mi görüşüyorsunuz? Yanıtınız "evet" ise, sizin yetenekli bir telefon sisteminde ihtiyacınız var. Yeni teknolojilere açık, ofisiniz ile birlikte büyüyecek bir telefon sisteminde... Siemens, HiPath 1100 ailesi ile size tam ihtiyacınız olan çözümü sunuyor.

Temelde küçük ve orta ölçekli ofisler için geliştirilmiş olan HiPath 1100 ailesi, benzerlerine ancak büyük ölçekli PBX sistemlerinde rastlanan zengin özelliklere sahiptir. Her HiPath 1100 sistemi, sadece modül ilavesi ile ISDN ve ADSL şebekelerine bağlanabilir. Sistemde farklı özelliklere sahip abone grupları tanımlanabilir, hatta işlevsel bir çağrı merkezi bile oluşturulabilir. Entegre CLIP desteği sayesinde dahili ve harici çağrılarda arayanın numarası ve ismi izlenebilir. Ücretsiz TAPI desteği ile, HiPath 1100 sisteminizi bilgisayar sistemleri ile entegre etmeniz de mümkündür.

Bununla birlikte HiPath 1100, her açıdan esnek ve hesaplı bir çözümdür. Tüm sistem ayarlarını dahili veya harici bir telefon üzerinden programlayabilirsiniz. Windows® tabanlı servis yazılımı, daha da kolay ve keyifli bir kurulum ve yönetim imkanı sunar. İnternet'ten ücretsiz olarak indirebileceğiniz yazılım güncellemeleri, sisteme PC üzerinden kolayca yüklenir. İsteğe bağlı olarak temin edebileceğiniz çağrı merkezi, CTI, ücretlendirme ve yönetim uygulamaları, HiPath 1100 ile V.24, USB veya IP üzerinden haberleşebilir.



## Çeşitli Sistem Özellikleri

- Abone gruplarına giriş/çıkış
- Acil çağrı numaraları
- Aktarma
- Alarm<sup>1</sup>
- Alt-PBX çalışma modu
- Araya girme
- Ayarlanabilir flaş süresi (abone bazında)
- Babyphone
- Bekleme müziği – dahili/harici/MIDI
- Bekleme müziği grupları
- CLIP – numara ve isim<sup>2</sup> gösterimi
- Çağrı dağıtım grupları
- Çağrı dağıtım kuyrukları
- Çağrı değiştirme
- Çağrı kuyruklarına anons ve müzik yayını
- Çağrı listeleri
- Çağrı süresi kısıtlama (abone bazında)
- Çağrı toplama - grup/kişisel
- Çağrı toplama uyarısı
- Çalar saat

- Danışma
- DISA
- Faks tonu algılama<sup>3</sup>
- Geri arama
- Harici hat grupları
- Harici hat karşılama
- Harici hat polarite çevirme
- Harici hat rezervasyonu
- Harici hat yönü
- Hızlı arama - Kişisel rehber
- Hızlı arama - Sistem rehberi
- Hotline/Warmline
- Hunt grupları - doğrusal/döngüsel
- İsim ile arama
- Kapı telefonu
- Kişisel şifre (abone bazında)
- Konferans
- Kulaklık
- LCR – ucuz hat seçimi
- Otomatik harici hat erişimi


- Otomatik karşılama<sup>3</sup>
- Otomatik yanıtlama
- Paralel çağrı grupları
- Rahatsız edilmeme
- Röle ve sensör<sup>1</sup>
- Sistem ayarlarını yedekleme
- Sistem şifresini değiştirme
- Süre kısıtlama
- Şef-Sekreter grupları
- TAPI desteği
- Tuş kilidi
- Uzaktan programlama
- Uzaktan yazılım güncelleme
- VMle - Sesli posta arayüzü
- Yetki sınıfları (COS)
- Yetki taşıma
- Yönlendirme - direkt/meşgulde/cevapsızda

<sup>1</sup> HiPath 1120 ile

<sup>2</sup> Bu özelliği destekleyen telefon setleri ile

<sup>3</sup> Entegre Fax/DID modülü ile

| Model       | Analog harici hat |          | Sayısal harici hat |          | Dahili hat |          |
|-------------|-------------------|----------|--------------------|----------|------------|----------|
|             | en az             | en fazla | en az              | en fazla | en az      | en fazla |
| HiPath 1120 | 2                 | 6        | -                  | 4        | 8          | 16       |
| HiPath 1150 | 2                 | 16       | -                  | 10       | 10         | 50       |




HiPath 1120



HiPath 1150

\*IP üzerinden erişim ADSL modülü ile mümkündür.

## HiPath 1100 ile Ofisinize Değer Katın



### Entegre CLIP<sup>1</sup>

HiPath 1100 sistemleri entegre CLIP özelliğine sahiptir. Hem dahili hem de harici çağrılarda, arayan numara ve isim bilgisi, CLIP destekli bir telefonun ekranından izlenebilir.

<sup>1</sup>Harici çağrılarda numara gösterimi, telekom operatöründen Caller ID hizmeti alındığında mümkündür. Numara ile birlikte isim gösterimi için, arayan numaranın sistem telefon rehberinde kayıtlı olması ve telefon setinin bu özelliği desteklemesi gerekir.

### Ücretsiz TAPI

Tüm HiPath 1100 kullanıcıları telefonlarını bilgisayar üzerinden TAPI arayüzü ile kontrol edebilir. Böylece, adres defterinden çağrı başlatma gibi kişisel kullanıma yönelik işlemlerin yanısıra, gelen çağrıların bir veritabanında sorgulanarak, ekranda arayan hakkında bilgilerin görüntülediği gelişmiş CTI uygulamaları da kullanılabilir.

### Entegre Çağrı Merkezi

HiPath 1100 ile mevcut kadronuza çağrı merkezi yetenekleri kazandırabilirsiniz. Aboneler üye oldukları çağrı grubuna giriş-çıkış yapabilir. Her grubun kendi çağrı kuyruğu mevcuttur. Kuyrukta bekleyenlere anons veya müzik dinletilebilir. Çağrı belirli bir süre sonunda hala yanıtlanmamış ise, operatöre veya başka bir aboneye aktarılabilir.

### LCR - Ucuz Hat Seçimi

Çağrılarınızı her zaman en uygun tarifeyi sunan operatör üzerinden başlatabilirsiniz. HiPath 1100 sistemlerinin LCR (Ucuz Hat Seçimi) özelliği, aranan numara, arayan abone, gün veya saate göre otomatik hat seçimi yapabilmeyi sağlar. Üstelik "HiPath 1100 Sistem Yöneticisi" yazılımı sayesinde tüm LCR ayarlarını "görerek" yapabilirsiniz.

## profiset 3030 Sistem Telefonu

Şık tasarıma sahip profiset 3030 sistem telefonu, HiPath 1100 sistemlerinin yönetici ve operatör seti olarak kullanılır. HiPath 1120 4 adet, HiPath 1150 ise 8 adet sistem telefonunu destekler.

- 3 satır alfanümerik LCD ekran
- Ahizesiz serbest görüşme
- CLIP - Arayan numara ve isim gösterme
- 12 alfanümerik tuş
- 9 işlev tuşu
- 16 programlanabilir tuş
- Abone meşguliyeti gösterme
- Ayarlanabilir flaş süresi
- Ses seviye kontrolü



# Bizim gücümüz - Sizin kazancınız

**HiPath**, Siemens tarafından geliştirilen kurumsal haberleşme mimarisidir. Geniş bir ürün, çözüm ve hizmet ailesinden oluşan HiPath, kurumlarda ses ve veri altyapılarını birleştirmelerine, haberleşme yatırımlarını korumalarına ve ikinci nesil IP (2gIP) uygulamaları geliştirmelerine olanak tanır. 2gIP uygulamaları, iş süreçlerini iyileştirerek kurumsal üretkenliğin artırılmasında önemli bir rol oynar.

160 ülkede faaliyet gösteren **Siemens Communications**, telekomünikasyon dünyasının lider kuruluşlarından biridir. Son kullanıcılara yönelik mobil ve sabit hatlı telefon sistemlerinden, çok büyük kurumsal ve kamusal şebeke altyapılarına kadar her boyutta ürün, çözüm ve hizmet sunan Siemens Communications, hem bireyler hem de kurumlar için yarının haberleşme çözümlerini geliştirmeyi hedef edinmiştir.


[www.siemens.com.tr/hipath](http://www.siemens.com.tr/hipath)

## Kolay ve Hızlı Sistem Yönetimi

HiPath 1100 sistemlerinin yönetimi için pek çok seçeneğiniz mevcuttur:

- Dahili hatta bağlı standart bir DTMF telefon ile
- Harici hat üzerinden standart bir DTMF telefon ile
- V.24 / USB üzerinden "HiPath 1100 Sistem Yöneticisi" ile
- V.24 kapağına bağlı bir modem üzerinden "HiPath 1100 Sistem Yöneticisi" ile,
- TCP/IP üzerinden "HiPath 1100 Sistem Yöneticisi" ile (ADSL modülü mevcut ise)

Windows tabanlı "HiPath 1100 Sistem Yöneticisi" sayesinde, tüm sistem ve abone ayarlarını görebilir ve ayarlayabilirsiniz.




## Teknik Özellikler

|                            | HiPath 1120   | HiPath 1150   |
|----------------------------|---|---|
| Uzunluk/Yükseklik/Derinlik | 360 / 288 / 64,4 mm   | 470 / 370 / 100 mm  |
| Ağırlık                    | 1,2 kg  | 4,25 kg   |
| Güç kaynağı                | 110V / 381 mA<br>220V / 127 mA  | 110-230 V<br>maksimum 1,5 A   |
| Çalışma frekansı           | 50/60 Hz  | 50/60 Hz  |
| Nominal çıkış gerilimi     | U <sub>1</sub> : 8 V <sub>ms</sub><br>U <sub>2</sub> : 23 V <sub>ms</sub> | U <sub>1</sub> : 5,0 V <sub>DC</sub><br>U <sub>2</sub> : 26,0 V <sub>DC</sub> |



Yetkili Satıcı



**Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.**  
Siemens AG Türkiye Genel Temsilcisi  
Kommunikasyon Sistemleri  
Kurumsal Şebekeler

[www.siemens.com.tr](http://www.siemens.com.tr)